



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тюменской области

625026, г. Тюмень, ул. Рижская, 45-А

E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru; [http:// 72.rosпотребнадзор.ru](http://72.rosпотребнадзор.ru)

телефон: (3452) 20-88-24; факс: (3452) 20-64-92,

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 02-30

« 24 » февраля 2022г.

625530, Тюменская область, Тюменский район, рп.Винзили, ул. Комсомольская 1
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тюменской области Скриповой Светланой Викторовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия – плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «04 »
февраля 2022 г. № 72220041000100506387 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВИНЗИЛИНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г.С.КОВАЛЬЧУКА
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ.
КОВАЛЬЧУКА), ИНН-7224008249, ОГРН- 1037200559472

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

По адресу: Тюменская область, Тюменский район, рп.Винзили, ул. Комсомольская 1,
выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

1. В учебном кабинете химии (№ 31), физики (№20) нарушена целостность полового
покрытия- линолеум поврежден (порван), в горячем цехе 3 напольных плитки с трещинами,
что противоречит п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно
«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из
материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

2. В учебных кабинетах №7, №5, №13, в лаборантской при кабинете химии, в мясном и
овощном цехах, в горячем цехе на пищеблоке на потолке отделочный материал
(водоэмульсионная краска) с трещинами, в туалете для мальчиков на первом этаже на
потолке частично отходит водоэмульсионная краска. В лаборантской при кабинете химии,
на внутреннем оконном откосе есть следы протекания, в кабинете химии и в коридоре на
втором этаже есть трещины на стенах, в обеденном зале облицовочная плитка сколота, что
противоречит п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно
«стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий

и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

3. В помещении моечной кухонной и столовой посуды обнаружено 2 окна с нарушением целостности стекла (на 1 окне стекло с трещиной и на 1 окне стекла стыковые), в кабинете технологии (мастерская для мальчиков) обнаружено 1 окно, у которого стекло с трещиной, в кабинете химии (№31) стекло у вытяжного шкафа с трещиной, что противоречит п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения».

4. В учебных кабинетах №7, №5, №3 одновременно, в потолочных светильниках используются светодиодные лампы с белым световым излучением и с тепло-белым световым излучением, что противоречит п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.»

5. Демонстрационный стол в кабинете химии (№31) не имеет защитных бортиков по наружному краю стола, в кабинете физики (№20) наружный край демонстрационного стола не оборудован защитными бортиками, демонстрационный стол установлен не на подиуме, что противоречит п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами».

6. Согласно расписанию уроков II смены МАОУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука на 2021-2022 учебный год, утвержденному директором школы Филоненко А.Н. уроки для учащихся 6 "А" класса в понедельник, во вторник, четверг и в пятницу заканчиваются в 19 час.30 мин., для учащихся 6 "Б" класса в понедельник, во вторник, в среду и в пятницу уроки заканчиваются в 19 час.30 мин., для учащихся 6 "В" и 6 "Д" классов во вторник, в среду, четверг и в пятницу уроки заканчиваются в 19 час.30 мин., для учащихся 6 "Г" класса и 6 "Е" в понедельник, во вторник, в среду и четверг уроки заканчиваются в 19 час.30 мин., для учащихся 6 "Ж" класса в понедельник и во вторник уроки заканчиваются в 19 час.30 мин., для учащихся 7 "А" класса, 7 "В" класса, 7 "Д" класса и 7 "Е" класса уроки в понедельник, во вторник, в среду, четверг и в пятницу заканчиваются в 19 час.30 мин., для учащихся 7 "Б" класса уроки во вторник, в среду, четверг и в пятницу заканчиваются в 19 час.30 мин., для учащихся 7 "Г" класса уроки в понедельник, во вторник, в среду и в пятницу заканчиваются в 19 час.30 мин., что противоречит п.3.4.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно «учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов».

7. Согласно расписанию уроков I смены МАОУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука на 2021-2022 учебный год, утвержденному директором школы Филоненко А.Н. для учащихся 5,8,9 классов перемена между 6-7 уроками составляет 5 минут (с 13 час.45 мин. по 13 час.50 мин.), в расписании уроков 10-11 классов МАОУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука на 2021-2022 учебный год (корпус №2), утвержденном директором школы Филоненко А.Н., учащихся 10-11 классов перемена между 7-8 уроками составляет 5 минут (с 14 час.00 мин. по 14 час.05 мин.), в расписании уроков II смены МАОУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука на 2021-2022 учебный год, утвержденному директором школы Филоненко А.Н. для учащихся 6 и 7 классов перемена между 4-5 уроками и 5-6 уроками составляет 5 минут (с 18 час.00 мин. по 18 час.05 мин. и с 18 час.45 мин. по 18 час.50 мин.), что противоречит п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно

«продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут».

По адресу: **Тюменская область, Тюменский район, рп.Винзили, ул. Комсомольская 1а**, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На учебной мебели, в кабинете №3, отсутствует цветовая маркировка в соответствии с ростовой группой, что противоречит п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно «мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула».

2. На пищеблоке в моечной кухонной и столовой посуды установлена 1 моечная ванна для мытья кухонной посуды, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому: «...количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц», а также таблице 6.18 «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с которой моечная для мытья кухонной посуды оборудуется 2 моечными ваннами (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом.

3. На втором этаже, в туалете для мальчиков на потолке обнаружены следы протекания. В овощном цехе на стенах отделочный материал (водоэмульсионная краска) с трещинами, в зоне приема товара на стенах трещины, водоэмульсионная краска частично отсутствует, что противоречит п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

4. В учебных кабинетах №3, №4, в спортивном зале и в гардеробе, в овощном цехе обнаружены окна с нарушением целостности стекла (в учебных кабинетах и в гардеробе стекла с трещинами, в спортивном зале и в овощном цехе стекла стыковые), что противоречит п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения».

5. В учебных кабинетах обучающихся 1-4 классов раковины для мытья рук не обеспечены горячим водоснабжением, есть только холодная вода, что противоречит п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

По адресу: Тюменская область, Тюменский район, д.Пышминка, ул. Береговая 23, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Окно в учебном кабинете информатики оборудовано солнцезащитными устройствами (тканевой шторой) с длиной ниже уровня подоконника, что противоречит п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно «окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».

2. В сырой зоне производственного помещения пищеблока 3 напольных плитки с трещинами, что противоречит п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

3. В складском помещении сыпучих продуктов на стене частично отсутствует отделочный материал (водоэмульсионная краска), в учебном кабинете №4 на стене водоэмульсионная краска частично отходит, на потолке в моечной кухонной и столовой посуды обнаружены следы протекания, что противоречит п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

4. В моечной кухонной и столовой посуды, где установлены моечные ванны, являющиеся источником выделения влаги не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции, что противоречит п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно «помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции» и п.2.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» «зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».

5. Согласно расписанию начальной школы на 2021-2022 учебный год (Утверждено заместителем директора, руководителем филиала МАОУ Винзилинской СОШ им.Ковальчука «Пышминская ООШ» Т.Ф.Шарыпова от 25 августа 2021 г.) во вторник в 1 классе, предусмотрено 5 уроков (математика, русский язык, литературное чтение, изобразительное искусство, родной язык), что противоречит п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно «...образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры».

В расписании звонков на 2021-2022 учебный год (Утверждено заместителем директора, руководителем филиала МАОУ Винзилинской СОШ им.Ковальчука «Пышминская ООШ» Т.Ф.Шарыпова) перемена между 7-8 уроками составляет 5 минут (с 14 час.30 мин. по 14 час.35 мин.), что противоречит п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно «...продолжительность перемен между уроками составляет не менее

10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:** МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ. КОВАЛЬЧУКА, юридический адрес: 625530, Тюменская область, Тюменский район, рп.Винзили, ул. Комсомольская 1; место нахождения (фактические адреса): Тюменская область, Тюменский район, рп.Винзили, ул. Комсомольская 1, Тюменская область, Тюменский район, рп.Винзили, ул. Комсомольская 1а, Тюменская область, Тюменский район, д.Пышминка, ул. Береговая 23.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Обеспечить по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рп.Винзили, ул. Комсомольская 1

1. В учебном кабинете химии (№ 31), физики (№20) восстановить целостность полового покрытия, в горячем цехе устранить 3 напольных плитки с трещинами, в соответствии п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до - 19.08.2022 г.

2. В учебных кабинетах №7, №5, №13, в лаборантской при кабинете химии, в мясном и овощном цехах, в горячем цехе на пищеблоке, в туалете для мальчиков на первом этаже, на потолке восстановить целостность отделочного материала. В лаборантской при кабинете химии, на внутреннем оконном откосе устранить следы протекания, в кабинете химии и в коридоре на втором этаже устранить трещины на стенах, в обеденном зале восстановить целостность облицовочной плитки, в соответствии п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до - 19.08.2022 г.

3. В помещении моечной кухонной и столовой посуды, в кабинете технологии (мастерская для мальчиков) устранить окна с нарушением целостности стекла в соответствии с п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до - 19.08.2022 г.

4. В учебных кабинетах №7, №5, №3 одновременно не использовать в потолочных светильниках светодиодные лампы с белым световым излучением и с тепло-белым световым излучением, в соответствии с п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до - 19.08.2022 г.

5. Наружный край демонстрационного стола в кабинете химии (№31) оборудовать защитными бортиками, в кабинете физики (№20) наружный край демонстрационного стола оборудовать защитными бортиками, демонстрационный стол установить на подиуме, в соответствии с п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до - 19.08.2022 г.

6. Для учащихся 6-7 классов уроки II смены заканчивать не позднее 19 часов, в соответствии п.3.4.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до- **04.04.2022 г.**

7. Для учащихся 5,8,9 классов продолжительность перемены между 6-7 уроками привести к 10 минутам, для учащихся 10-11 классов продолжительность перемены между 7-8 уроками привести к 10 минутам, в соответствии с п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до- **04.04.2022 г.**

Обеспечить по адресу: **Тюменская область, Тюменский район, рп.Винзили, ул. Комсомольская 1а**

1. На учебную мебель, в кабинете №3, нанести цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой, в соответствии с п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до-**04.04.2022 г.**

2. На пищеблоке в моечной кухонной и столовой посуды, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а также таблице 6.18 «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» оборудовать 2 моечные ванны (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), в срок до-**19.08.2022 г.**

3. На втором этаже, в туалете для мальчиков на потолке ликвидировать следы протекания. В овощном цехе, в зоне приема товара на стенах ликвидировать трещины, восстановить целостность отделочного материала (водоэмульсионной краски) в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до -**19.08.2022 г.**

4. В учебных кабинетах №3, №4, в спортивном зале и в гардеробе, в овощном цехе устранить окна с нарушением целостности стекла в соответствии с п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до - **19.08.2022 г.**

5. В учебных кабинетах обучающихся 1-4 классов раковины для мытья рук обеспечить горячим водоснабжением, в соответствии с п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до - **19.08.2022 г.**

Обеспечить по адресу: **Тюменская область, Тюменский район, д.Пышминка, ул. Береговая 23**

1. Окно в учебном кабинете информатики оборудовать солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до-**04.04.2022г.**

2. В сырой зоне производственного помещения пищеблока устранить трещины на 3 напольных плитках, в соответствии с п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до - **19.08.2022 г.**

3. В складском помещении сыпучих продуктов, в учебном кабинете № 4 на стенах восстановить целостность отделочного материала, на потолке в моечной кухонной и

столовой посуды устранить следы протекания, в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до - 19.08.2022 г.

4. Во вторник в 1 классе, предусмотреть 5 уроков, за счет урока физической культуры. Продолжительность перемены между 7-8 уроками привести к 10 минутам в соответствии с п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до-04.04.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМ. КОВАЛЬЧУКА

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(Порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Скрипова С.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 02 2022 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____