

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий «29» июня 2022 г. № 72220041000100731732

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"19" июля 2022 г., 11 час. 00 мин. N 02-00329

(дата и время составления акта)

область Тюменская, район Тюменский, р.п. Винзили, ул. Комсомольская, д. 1

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя руководителя Накатаевым Андреем Валентиновичем, №72220041000100731732 от 29.06.2022 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром)

видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Рыбкиным Александром Алексеевичем, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Галиева Магзанур Паршатовна, помощник врача по гигиене детей и подростков

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

Аттестат Аккредитации РОСС.RU.0001.510119 выданный 13.08.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат Аккредитации RA.RU.710034 выданный 14.08.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВИНЗИЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г. С. КОВАЛЬЧУКА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМЕНИ Г. С. КОВАЛЬЧУКА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1) область Тюменская, район Тюменский, р.п. Винзили, ул. Комсомольская, д. 1;

2) область Тюменская, район Тюменский, р.п. Винзили, ул. Комсомольская, д. 1А;

3) область Тюменская, район Тюменский, д. Пышминка, ул. Береговая, д. 23.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. контролируемое лицо: МАОУ ВИНЗИЛИНСКАЯ СОШ ИМЕНИ Г. С. КОВАЛЬЧУКА

ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИНН 7224008249 ОГРН 1037200559472

Юридический адрес: 625530, область Тюменская, район Тюменский, р.п. Винзили, ул. Комсомольская, д. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "07" июля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по "19" июля 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа, 55 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "07" июля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по "07" июля 2022 г., 12 час. 40 мин.

по месту область Тюменская, район Тюменский, р.п. Винзили, ул. Комсомольская, д. 1А

с "07" июля 2022 г., 12 час. 45 мин.

по "07" июля 2022 г., 12 час. 50 мин.

по месту область Тюменская, район Тюменский, р.п. Винзили, ул. Комсомольская, д. 1

с "07" июля 2022 г., 13 час. 20 мин.

по "07" июля 2022 г., 13 час. 25 мин.

по месту область Тюменская, район Тюменский, д. Пышминка, ул. Береговая, д. 23

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протоколы осмотра от 07.07.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "07" июля 2022 г., 11 час. 15 мин.

по "07" июля 2022 г., 11 час. 25 мин.

по месту область Тюменская, район Тюменский, р.п. Винзили, ул. Комсомольская, д. 1А

по результатам которого составлены: протоколы отбора проб дезинфицирующих средств, растворов б/н от 07.07.2022 г.; протоколы отбора проб воды б/н от 07.07.2022 г.

5) испытание

6) экспертиза

в следующие сроки:

с "07" июля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по "14" июля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по месту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57

по результатам которого составлен: экспертные протоколы лабораторных испытаний №26641 от 13.07.2022 г., №26639 от 14.07.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»; экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний №26641 от 13.07.2022 г., №26639 от 14.06.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы, удостоверяющие право пользования объектами; приказы о работе лагеря с дневным пребыванием детей; штатное расписание, списочный состав сотрудников лагеря (т. ч. личные медицинские книжки сотрудников); документы, подтверждающие проведение на объекте, работ по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке территории (договоры на оказание услуг, акты выполненных работ, акты проверки эффективности акарицидной обработки); документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции в помещениях лагеря (акты выполненных работ); документы, подтверждающие исправность производственного

оборудования пищеблока; договор на утилизацию люминесцентных ламп, договоры на вывоз отходов с актами выполненных работ; цикличное меню для организации питания детей в лагере с дневным пребыванием; документы на используемые бактерицидные облучатели; договор на медицинское обслуживание, заключенный с медицинской организацией; документы, подтверждающие проведение уборок и дезинфекции помещений (графики, журналы); товаро-сопроводительные документы на поставку бутилированной воды; программа производственного контроля с результатами лабораторных испытаний; журнал медицинского осмотра детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательного учреждения; справки о состоянии здоровья детей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

По адресу: область Тюменская, район Тюменский, р.п. Винзили, ул. Комсомольская, д. 1А:

- отделка помещений общеобразовательной организации с дефектами стен, полов, потолков (трещины, отхождение краски, нарушена целостность линолеума, отхождение потолочной плитки, местами ее отсутствие), что является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которых:

- *Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.*

- *Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.*

- в спальнях и игровых комнатах раковины для мытья рук не обеспечены горячим водоснабжением, есть только холодная вода, что является нарушением п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которого: Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений... При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства.

По вышеуказанным нарушениям ранее выдано Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №02-30 от 24.02.2022 г. сроком до 19.08.2022 г.

- в спальнях комнатах №35 и №37 отсутствуют термометры, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого: *Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется Организацией с помощью термометров.*

- в спальне комнате №37 источник искусственного освещения в неисправном состоянии

(перегоревшая лампа), что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого: *Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.*

Вышеуказанные нарушения устранены в ходе проверки, представлена информация сопроводительным письмом вх. № 72-10445/2022 от 19.07.2022 г.

Проба №26639 «Дезон-хлор — 0,03% рабочий раствор» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Инструкции №4/16 от 2016г. «По применению дезинфицирующего средства «Дезон-Хлор»».

Проба №26641 «Вода водопроводная» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По адресу: область Тюменская, район Тюменский, р.п. Винзили, ул. Комсомольская, д. 1:

Согласно протокола осмотра от 07.07.2022 г. по адресу: область Тюменская, район Тюменский, р.п. Винзили, ул. Комсомольская, д. 1, согласно приказа №75/1-ОД от 28.03.2022 г. «Об организации летнего отдыха и занятости обучающихся» летняя оздоровительная кампания будет проводиться в период с 28.07.2022 г. по 17.08.2022 г.

По адресу: область Тюменская, район Тюменский, д. Пышминка, ул. Береговая, д. 23:

Согласно протокола осмотра от 07.07.2022 г. по адресу: область Тюменская, район Тюменский, д. Пышминка, ул. Береговая, д. 23, согласно приказа №75/1-ОД от 28.03.2022 г. «Об организации летнего отдыха и занятости обучающихся» летняя оздоровительная кампания, не осуществляется.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протоколы лабораторных испытаний №26641 от 13.07.2022 г., №26639 от 14.07.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»;

2) Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний №26641 от 13.07.2022 г., №26639 от 14.07.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное

заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Рыбкин Александр Алексеевич, специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего плановую выездную проверку)



(подпись)

Рыбкин Александр Алексеевич, специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Тюменской области, 20-94-73, osn@rpn72.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале vin@obraz-tmr.ru

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



