

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 05 октября 2022 г. № 72220041000103781551

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тюменской области
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

г. Тюмень, ул. Рижская, 45 А

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 24 " октября 2022 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

625530, Тюменская область, Тюменский район, Винзили рабочий поселок,
ул. Комсомольская 1

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя руководителя Накатаева Андрея Валентиновича № 72220041000103781551 от 05.10.2022 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Скриповой Светланой Викторовной главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Вх. №135 от 24.10.2022

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Тюменская область, Тюменский район, Винзили рабочий поселок, ул. Комсомольская 1, Тюменская область, Тюменский район, Винзили рабочий поселок, ул. Комсомольская 1А, Тюменская область, Тюменский район, д. Пышминка, ул. Береговая 23

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Винзилинская средняя общеобразовательная школа имени Г.С.Ковальчука Тюменского муниципального района (МАОУ Винзилинская СОШ им.Ковальчука), ИНН – 7224008249, ОГРН - 1037200559472. Юридический адрес: 625530, Тюменская область, Тюменский район, Винзили рабочий поселок, ул. Комсомольская 1. Фактические адреса: Тюменская область, Тюменский район, Винзили рабочий поселок, ул. Комсомольская 1, Тюменская область, Тюменский район, Винзили рабочий поселок, ул. Комсомольская 1А, Тюменская область, Тюменский район, д. Пышминка, ул. Береговая 23

(указываются фамилии, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" октября 2022 г., 10 час. 10 мин. по "24" октября 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с - не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день; 2 часа 40 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

1) Осмотр проведен в следующие сроки: с "18" октября 2022 г., 10 час. 10 мин. по "18" сентября 2022 г., 11 час.50 мин. по месту: Тюменская область, Тюменский район, Винзили рабочий поселок, ул. Комсомольская 1;

с "18" октября 2022 г., 12 час. 40 мин. по "18" октября 2022 г., 13 час.15 мин. по месту: Тюменская область, Тюменский район, Винзили рабочий поселок, ул. Комсомольская 1А;

с "18" октября 2022 г., 13 час. 55 мин. по "18" октября 2022 г., 14 час.20 мин. по месту: Тюменская область, Тюменский район, д. Пышминка, ул. Береговая 23

По результатам составлены: протоколы осмотра № б/н от 18 октября 2022г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией-собственником/владельцем помещения/объекта №ТО02КО0101015648 от 26.12.2021, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Тюменское экологическое объединение», счета-фактуры №22013105538/72/521 от 31.01.2022, №22022803149 /72/521 от 28.02.2022, №22033104481/72/521 от 31.03.2022, №22043007887/72/521 от 30.04.2022, №22053109308/72/521 от 31.05.2022, №22063002958/72/521 от 30.06.2022, №22083104501/72/521 от 31.08.2022, №22093004038/72/521 от 30.09.2022

Документы, подтверждающие проведение на объекте работ по дератизации и дезинсекции (акты об оказании услуг №97 от 12.01.2022, № 714 от 14.02.2022, № 1096 от 11.03.2022, № 1548 от 14.04.2022, № 2132 от 18.05.2022, № 2623 от 14.06.2022, № 3212 от 24.07.2022, №3862 от 30.08.2022, №4232 от 26.09.2022);

Договор №203 от 23.08.2022 г. на оказание услуг по организации питания обучающихся, заключен с ООО «Магия вкуса», Приказ №162-ОД от 31.08.2022 г. «Об организации работы по контролю за качеством питания в учреждении», Приказ №237-ОД от 01.09.2022г. «Об организации питания учащихся».

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Настоящая проверка проведена с целью реализации поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020г. № ПР-1665, исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 723 от 16.10.2020г. «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» (с изм. вступ в силу с 29.06.2021).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:

- образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;

Согласно ст.ст.21, 28, 41, 51, 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность осуществляется образовательными организациями и в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями. компьютер не работает

На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических работников, занятых в организациях, осуществляющих обучение, или у индивидуальных предпринимателей, распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, обучающихся и педагогических работников таких образовательных организаций.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации; иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека. Согласно ст. 28 Федерального закона 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Организатором питания в МАОУ Винзилинская СОШ им.Ковальчука является ООО «Магия вкуса» на основании Договора № 203 от 23.08.2022 г. на оказание услуг по организации питания обучающихся.

В соответствии с п.4.1.1. данного договора МАОУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука (Заказчик) обязуется: передать Исполнителю на безвозмездной основе по акту приема-передачи недвижимое и движимое имущество в соответствии с установленными санитарными нормами (СанПиН), расположенное по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Винзили, ул. Комсомольская 1; Винзили, ул. Комсомольская 1а, д. Пышминка, ул. Береговая 23 для целей исполнения настоящего договора, только для нужд Заказчика, связанных с организацией питания обучающихся (Приложение №6).

Согласно п.4.1.9 договора Заказчик обязуется нести расходы на содержание переданного Исполнителю недвижимого имущества в целях оказания услуг по настоящему договору.

В соответствии с п. 4.2.2. данного договора АОУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука (Заказчик) вправе: контролировать питание детей в целях охраны и укрепления их здоровья, в том числе соблюдение технологии приготовления пищи, сроков и правил хранения продуктов, соблюдение санитарных норм и требований.

МАОУ Винзилинская СОШ им.Ковальчука, расположена по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рп.Винзили, ул. Комсомольская 1 в здании построенном в 1963 году. Капитальный ремонт и перепланировка здания образовательного учреждения не проводились. Электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение –

централизованное, горячее водоснабжение осуществляется по средством водонагревателей накопительного типа.

18.10.2022 года при осмотре складских, производственных помещений пищеблока, обеденного зала расположенных в здании образовательного учреждения МАОУ Винзилинская СОШ им.Ковальчука выявлено следующее:

1. В горячем цехе, на пищеблоке, обнаружен 1 пароконвектомат не исправный, не способен поддерживать температурный режим, что противоречит п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с которыми: «... технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим» *(предоставлен Договор № 04/08-2022 от 04.08.2022 на оказания услуг, заключенный с ООО «Абсолютная безопасность» на услуги по диагностике, ремонту и сервисному обслуживанию пароконвектомата .)*

2. В помещениях пищеблока обнаружены нарушения целостности внутренней отделки: в горячем цехе на стене, у входа в складское помещение, отсутствует 1 плитка и у окна ,вверху на внутреннем откосе нарушена целостность отделочного материала- водоэмульсионная краска с трещинами, частично отходит, в складском помещении на потолке и на стене обнаружены следы протекания, водоэмульсионная краска частично отходит, в раздевалке сотрудников на стене водоэмульсионная краска с трещинами. Указанное противоречит п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с которым: «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», а также п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: «внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений».

3. На пищеблоке, в горячем цехе, из 14 люминесцентных ламп не горит 4 лампы, в зоне мытья кухонной и столовой посуды из 8 люминесцентных ламп не горит 4 лампы, в обеденном зале не горит 6 ламп из 24 ламп, что противоречит п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений» *(предоставлена информация - письмо б/н от 21.10.2022, о том, что заключен договор на поставку светильников с ООО «ТД «Энерголидер», предоставлен счет на оплату № УТ-980 от 21 октября 2022 .)*

4. В мясном цехе обнаружены полуфабрикаты (бедро птицы на противнях, подготовленный фарш для мясных шариков), которые хранились на столах без условий холодильника (в цехе как и на пищеблоке нет холодильника для хранения полуфабрикатов), что противоречит п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: «предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции» (**предоставлена информация - письмо б/н от 21.10.2022, о том, что заключен счет-договор №ГУМ 00007226 от 21.10.2022 с ООО ГК УРАЛ МАРТ о поставке шкафа холодильного**). В соответствии с п.4.1.1. данного договора МАОУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука (Заказчик) обязуется: передать Исполнителю на безвозмездной основе по акту приема-передачи недвижимое и движимое имущество в соответствии с установленными санитарными нормами (СанПиН), расположенное по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Винзили, ул. Комсомольская 1; Винзили, ул. Комсомольская 1а, д. Пышминка, ул. Береговая 23 для целей исполнения настоящего договора, только для нужд Заказчика, связанных с организацией питания обучающихся (Приложение №6).

В МАОУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука, расположенном по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рп.Винзили, ул. Комсомольская 1а в здании построенном в 1991 году капитальный ремонт и перепланировка не проводились. Электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение – централизованное.

18.10.2022 года при осмотре складских, производственных помещений пищеблока, обеденного зала расположенных в здании образовательного учреждения МАОУ Винзилинская СОШ им.Ковальчука выявлено следующее:

1. В овощном цехе на стене отделочный материал - водоземлюсионная краска и плитка с трещинами, затирка между плитками частично отсутствует, стыки между стенами и полом не герметичны, в коридоре зоны разгрузки продуктов питания на стене обнаружена трещина, что противоречит п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с которым: «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», а также п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: «внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений».

2. На пищеблоке, в моечной кухонной и столовой посуды из 2 люминесцентных ламп не горит 1 лампа, в обеденном зале не горит 7 ламп из 16 ламп, что противоречит п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: «все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и

не должны содержать следы загрязнений» (*предоставлена информация - письмо б/н от 21.10.2022, о том, что заключен договор на поставку светильников с ООО «ТД «Энерголидер», предоставлен счет на оплату № УТ-980 от 21 октября 2022 .*)

3. Не достаточно место для осуществления производственного процесса, а именно овощи (картофель, морковь) хранятся в металлических ящиках в коридоре зоны разгрузки продуктов питания при температуре +20 °С что противоречит условиям хранения, указанным изготовителем ООО «Агротеховощ» на маркировочных ярлыках, а именно: пищевые продукты «Картофель продовольственный» и «Морковь столовая свежая» должны храниться при температуре 0+10 °С -1 месяц, при температуре 2+17°С -10 суток, однако условия, созданные образовательной организацией не обеспечивают условия хранения, заявленные изготовителем, что противоречит п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: «предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции» (*Нарушение устранено в ходе проверки, предоставлена информация сопроводительным письмом б/н от 21.10.2022*). В соответствии с п. 4.2.2. данного договора АОУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука (Заказчик) вправе: контролировать питание детей в целях охраны и укрепления их здоровья, в том числе соблюдение технологии приготовления пищи, сроков и правил хранения продуктов, соблюдение санитарных норм и требований.

Филиал МАОУ Винзилинская СОШ им Ковальчука «Пышминская ООШ», расположен по адресу: Тюменская область, Тюменский район, д.Пышминка, ул. Береговая 23 в приспособленном здании построенном в 1985 году. Капитальный ремонт и перепланировка в здании образовательного учреждения не проводились.

18.10.2022 года при осмотре складских, производственных зон и помещений пищеблока, обеденного зала расположенных в здании образовательного учреждения Филиала МАОУ Винзилинская СОШ им Ковальчука «Пышминская ООШ» выявлено следующее:

1. В складском помещении на стене отделочный материал - водоэмульсионная краска с трещинами, на потолке водоэмульсионная краска частично отсутствует, в горячем цехе на потолке водоэмульсионная краска частично отслаивается (отделочный материал частично свисает с потолка), что противоречит п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с которым: «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», а также п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: «внутренняя отделка производственных и санитарно-

бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений».

Указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы осмотра № б/н от 18.10.2022
- 2) Фото и видеоматериалы от 18.10.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Скрипова Светлана Викторовна


главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего проверку)


(Подпись)

Скрипова Светлана Викторовна главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора, тел. 69-67-84, osn@rpn72.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)  24.10.2022 в 15.30

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

